Для просмотра и исправления ошибок СЭМДов необходимо использовать «Протокол создания СЭМД» и «Протокол отправки данных в РЭМД» (Протоколы накопительные, подробности читайте в конце инструкции)

Оба протокола можно сформировать как на уровне ЛПУ, так и в отделении выписки

На уровне ЛПУ	В отделении выписки
📑 Выписка рецептов (ЛПУ)	
🛃 Отчеты по рецептам	
🛃 Справочник шаблонов рецептов и полисов	😑 Выписка рецептов
 Настройка проверок при вводе рецептов 	> Ввод нового рецепта
Привязка кода ЛПУ к диапазону номеров рецептов	🗧 Рецепты
 Экспорт выписанных рецептов 	Редактирование рецепта
> Протокол изменения статуса рецепта	Удаление рецепта
Привязка ЭЦП организации для подписи	Изменение статуса рецепта
`сэмд	Протокол изменения статуса рецепта
Подпись ЭЦП организации СЭМД и отправка в РЭМД	> Создание и подпись СЭМД
 Протокол создания СЭМД 	Протокол создания СЭМД
> Протокол отправки данных в РЭМД	Протокол отправки данных в РЭМД

В протоколе создания (формируется за один день или за весь период) указана информация о создании СЭМД и подписании его личной подписью врача

	Протокол создания СЭМД									
	Поиск			Везде	~	Найти				
	Дата	Время	Сообщение							
	14/11/2024	06:47:44	Создание СЭМД (141) по рецепту 065-24163	7049775						
	14/11/2024	06:47:44	Создан файл Х:\PDFRecipe\383480\20241114	065_241637	049	775.xml				
I.	14/11/2024	06:47:45	065_241637049775.xml успешно подписан							
ľ	14/11/2024	06:47:45	Отправка рецепта в 1ЭР 065-241637049775							
	14/11/2024	06:47:46	Результат http запроса в 1ЭР 065-241637045	9775: 200						
	14/11/2024	06:47:46	ID рецепта 065-241637049775 в 1ЭР : 673556	c248f981001	d6fb	046				

К созданию СЭМДа относятся первые три строчки по каждому рецепту (ниже 1ЭР не имеет никакого отношения к СЭМДам). Если номер рецепт в протоколе за весь период не найдется, значит СЭМД по нему не был создан. Если будет ошибка, связанная с подписанием, значит СЭМД не был подписан. Неподписанный СЭМД нужно пересоздать и подписать.

Создание и подпись осуществляется на уровне отделения выписки. Делать это нужно в том же отделении выписки, где рецепт был оформлен и под учеткой врача, указанного в рецепте.

Если рецепты в МО заводит оператор за всех врачей, то учетка оператора должна быть привязана к тому отделению выписки, где оформлен рецепт.

Если врач или оператор заводит рецепты от разных подразделений, то есть возможность привязать учетную запись к нескольким отделениям.

В карточке пользователя в последнем поле «Подразделение» клавишей F3 открыть список подразделений и отметить нужные подразделения.

🔁 Администратор виртуального ЛПУ	
🔁 Управление пользователями системы	
> Ввод нового пользователя	
Просмотр и редактирование	
Пользователей	
Личный номер пользователя 209	
Код врача ЭЦП	
Пользователь	
Должность Старшая мед.сестра	
Логин	
Муниципальное образование	
Организация	
383960 ГБУЗ СО Махнёвская РБ	
Подразделение	
383961 отделение выписки	
<esc> Выход <f3> Выбор <f9> Назад <enter> Далее</enter></f9></f3></esc>	
Подразделения	
Поиск Везде 🗸 Най	ти
С Код Наименование	
П 1720 ГБУЗ СО Махнёвская РБ	
✓ 383961 отделение выписки	
✓ 383962 Новое отделение выписки	
Выбрано 2 записей	

Далее клавишей ENTER завершить редактирование карточки пользователя. Включить в привязку саму МО и отделения нельзя, только отделения!

В результате при вхоже в программу, после ввода логина-пароля будет предложен выбор подразделения

пл	Выбор подразделения		
Погин	Выберите подразделение		
	отделение выписки	~	
•••••		Выбрать	
A	and the second s		

Ошибки, возвращаемые РЭМДом, можно посмотреть в «Протоколе отправки данных в РЭМД». Протокол формируется за произвольный период.

Просмотр результатов отправки

Пои	ск				Везде		🗸 Найти			
	ID запроса	Серия и номер рецепта	Статус отправки	Статус обработки РЭМД	ИД рецепта РЭМД	тип ЭМД	ФИО автора	СНИЛС автора	Дат вре соз	та и емя здания
	123F62A2-F3CF-463F- BFD2-30AB05435C36	065 241720009081	success		141.66.24.11.077874471	141			? 11/ 07:	11/2024 :58
	124FC3A4-6431-4C53- 82F8-DADC322B5B3A	065 241720009135	success		141.66.24.11.077899163	141			: 11/ 08:	11/2024 :34
	14D70A2D-9056-4B34- 8A86-08D288CDBC73	065 241720009102	success		141.66.24.11.078098550	141			: 11/ 08:	11/2024 :16
	1525A9A3-61F0-4454- B7C7-094180FFE3FC	065 241720009090	success		141.66.24.11.077883620	141			! 11/ 08:	11/2024 :08
	1B90AFE8-70E2-41FD- 99F0-8F1306A50CE1	065 241720009136	success		141.66.24.11.077899282	141	F		: 11/ 08:	11/2024 :34

Выше представлен идеальный вариант протокола. СЭМДы зарегистрированы (указан ID рецепта в РЭМД).

В случае ошибки, если СЭМД не зарегистрировался и вернулся с ошибкой, это будет указано в протоколе отправки

Просмотр результатов	отправки				
Поиск				Везде 🗸	Найти
ID запроса	Серия и номер рецепта	Статус отправки	Статус обработки РЭМД	ИД рецепта РЭМД	Тип ЭМД
00411629-7500-46E4-BD04- 25FB4FF70901	065 231637013160	success	error VALUE_MISMATCH_METADATA_AND_CERTIFICATE Региональный модуль ФЛК. Значение ОГРН [1026601610034] медицинской организации с ОІD [1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6914] отсутствует в сертификате ЭЦП запроса на регистрацию СЭМД		61
0052C860-54AB-4835-92D4- B9CB747DA375	065 231783025334	success	error VALUE_MISMATCH_METADATA_AND_CERTIFICATE Региональный модуль ФЛК. Значение ОГРН [1156680001081] медицинской организации с OID [1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6939] отсутствует в сертификате ЭЦП запроса на регистрацию СЭМД		61
00BE47D8-5359-413F-8EAF- 5798417805EF	065 230337008628	success	error VALUE_MISMATCH_METADATA_AND_CERTIFICATE Региональный модуль ФЛК. Значение ОГРН [1026602179207] медицинской организации с OID [1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6883] отсутствует в сертификате ЭЦП запроса на регистрацию СЭМД		61
00F49B21-AB33-4EE5- B320-5AA13AD5036E	065 230256006110	success		61.66.23.04.046961489	61
011E983A-05A1-42D4-A7B2- 00C7C064AF2D	065 230309002972	success	error VALUE_MISMATCH_METADATA_AND_CERTIFICATE Региональный модуль ФЛК. Несоответствие данных подписанта в запросе и в сертификате. SNILS [17741540276] в метаданных и [16269782410] в сертификате		61
013DEDF1-9657-414C-8B74- 484993614BED	065 230287034920	success	error ValidationError Региональный модуль ФЛК. МО из запроса на регистрацию сведений [1.2.643.5.1.13.13.13.12.2.66.6862] не совпадает с representedOrganization в ЭМД []		61
019C4955-B279-414B-A842- D87D382FA407	065 231714011188	success		61.66.23.04.054595374	61
02166E90-419D-474F-B7D6- 1668E792DB34	065 231714010886	success		61.66.23.04.047398954	61
02236439-A92A-4DCE- 83C4-EA134BAA0EEE	065 230240017203	success	error NO_DEPARTMENT Региональный модуль ΦЛК. Подразделение с идентификатором [1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6894] отсутствует в региональной копии данных справочника ΦΡΜΟ [1.2.643.5.1.13.13.99.2.114]		61
					••
			« Первая — Назад Вперед — Последняя »		
	< Esc> Выход	< F2> C	качать файл 🛛 < F3> OID подразделения 🔄 < F4> Справочник врачей 🔤 < F5> Повторная отправка	< Enter> Просмо	тр

Можно скачать файл в формате .csv (открывается в EXCEL), исправить OID подразделения, открыть справочник врачей для внесения изменений, переподписать СЭМД, открыть рецепт для просмотра.

Однотипные ошибки, не требующие исправления или после исправления, если не требуется пересоздание, можно пакетно переотправить из протокола. Для этого ввести строку поиска фрагмент ошибки, отфильтруются все СЭМДы с такой ошибкой, клавишей * отметить все сразу и нажать клавишу F5- повторная отправка. Далее выбрать с подписанием (если нужно переподписать и переотправляются СЭМДы одного врача) или без подписания (если переподписание не требуется и переотправляются СЭМДы разных врачей)

При исправлении любых данных, входящих в состав рецепта (СЭМДа), таких как перс.данные пациента или врача, должность врача, OID MO или подразделения СЭМД нужно ПЕРЕСОЗДАТЬ. Под учетной записью врача, указанного в рецепте в том же отделении выписки, где рецепт был оформлен.



рецепты от разных врачей, то после выбора интервала дата, откроется выбор ЭЦП. После выбора ЭЦП начнется создание и подписание выбранной ЭЦП рецептов, чья ЭЦП была выбрана.

Список установленных З	ЭЦП								
Поиск				Be3;	ie 🗸	Найти			
Серийный номер	ONΦ	Владелец	Период дей	ствия	Открыты	ій ключ			
		M	16/10/2023 -	08/01/2025	Не получ	ен			
« Первая ← Назад Вперед → Последняя »									
			-	< Esc> Выхо,	4 Kenter	> Выбор			

После создания СЭМДов одного врача можно выбрать другую ЭЦП и создать СЭМДы другого врача. Создание СЭМДов должно производиться в том же отделении выписки, где оформлены рецепты. В каждом отделении видны только свои рецепты!

Если в МО СЭМДы подписываются подписью МО/гл.врача (ЭЦП должна содержать ОГРН), и подписание настроено пакетное подписание с одного рабочего места, то после создания СЭМДов, их нужно подписать подписью МО на уровне ЛПУ

B	ыписка рецептов (ЛПУ)
+	Отчеты по рецептам
+	Справочник шаблонов рецептов и полисов
>	Настройка проверок при вводе рецептов
>	Привязка кода ЛПУ к диапазону номеров рецептов
>	Экспорт выписанных рецептов
>	Протокол изменения статуса рецепта
>	Привязка ЭЦП организации для подписи СЭМД
>	Подпись ЭЦП организации СЭМД и отправка в РЭМД
	Протоков создания СЭМП

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ/ПОДПИСАНИИ СЭМДОВ (ПРОТОКОЛ СОЗДАНИЯ СЭМД)

При инициализации плагина возникла ошибка.

Проверить что в браузере установлен плагин КриптоПро. При необходимости обратиться к техническим специалистам для установки.

<u>Ошибка исполнения функции. (0x8007065B), Unknown error code (0x8007000E) (0x8007000E), Отказано</u> <u>в доступе. (0x80090010)</u>

Любые ошибки, содержащие в скобках цифровой код ошибки, это **ошибки НЕ АСУЛОНа.** АСУЛОН их всего лишь транслирует из плагина КриптоПро. Для решения таких ошибок следует обратиться к специалистам по защите информации.

<u>Цепочка сертификатов обработана, но обработка прервана на корневом сертификате</u>

Обратиться к техническим специалистам для установки корректных корневых сертификатов

Непосредственно в момент подписания может быть ошибка

выбранная Э	ЦП не соответствуе отличается	т врачу, выпис	ывающему рецепт.
ФИО В ЭЦП	ва Екатерина М	ихайловна	
ысерите			

В этом случае необходимо проверить написание ФИО в карточке врача. На примере видно что между фамилией и именем расстояние больше чем между именем и отчеством. После фамилии поставлен лишний пробел. В карточке врачаего не видно, поэтому нужно просто полностью переписать фамилию.

После исправления, СЭМДы нужно <u>ПЕРЕСОЗДАТЬ</u>.

<u>ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ РЕГИСТРАЦИИ СЭМДОВ И СПОСОБЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ (ПРОТОКОЛ ОТПРАВКИ</u> <u>ДАННЫХ В РЭМД)</u>

Ошибка NOT_UNIQUE_PROVIDED_ID «Документ с идентификатором..... уже зарегистриован»

Ошибка связана с повторной до получения асинхронного ответа с успешной регистрацией от РЭМД ЕГИСЗ. Никаких действий с такой ошибкой предпринимать НЕ НАДО.

Ошибка PATIENT_MPI_MISMATCH «Несоответствие перс.данных пациента в ГИП»

Для начала необходимо выяснить, где неверные данные, в ГИП или в СЭМДе (в АСУЛОНе). Если в ГИП, то нужно написать заявку на sd@egov66.ru с указанием у кого (СНИЛС) что на что поменять.

Если неверные данные в АСУЛОНе, то пациентов из регионального, кардио и онко правите сами в соответствующих регистрах, если пациент федеральный, то править перс.данные, кроме номера страхового документа, может только СФР при личном присутствии пациента. Номер страхового документа федерального пациента правится прямо в рецепте. По исправлению пациентов из орфанного регистра и ВЗН, необходимо обратиться в МЗ СО.

После изменения рецептов, нужно <u>ПЕРЕСОЗДАТЬ</u> СЭМД под учетной записью врача.

Фамилия :	Иванов
Имя:	Иван
Отчество :	Иванович
Дата приказа :	01.01.2023
Номер приказа :	123
Должность	фельдшер
Специальность	Лечебное дело
СНИЛС 03577416268	Код должности ФРЛЛО 195
Дата рождения	
< Езс> Выход < F3> Выбор	< F4> Генерация < F9> Назад < Enter> Далее

Ошибка PERSON_POST_IN_FRMR_MISMATCH Региональный модуль ФЛК. Указанная должность сотрудника не соответствует занимаемой им должности в организации

Ошибка возникает если должность врача в АСУЛОНе не совпадает с должностью в ФРМР.

Должность врача в АСУЛОНе устанавливается в карточке врача в **ДВУХ** полях «Должность» и «Код должности ФРЛЛО». Оба поля выбираются из справочника клавишей F3 и должны соответствовать друг другу и данным в ФРМР.

После изменения должности АСУЛОНе, СЭМДы нужно <u>ПЕРЕСОЗДАТЬ</u>.

<u>Ошибка VALUE_MISMATCH_METADATA_AND_FRMR Региональный модуль ФЛК. Указанные данные</u> <u>сотрудника [XXXXX] не соответствуют региональной копии данных ФРМР 2.0 [YYYYY]</u>

Ошибка возникает если ФИО врача в АСУЛОНе не совпадает с ФИО в ФРМР. В карточке врача в АСУЛОНе или в ФРМР (где неверные данные) привести ФИО в соответствие После изменения ФИО в АСУЛОНе, СЭМДы нужно <u>ПЕРЕСОЗДАТЬ</u>.

<u>Ошибка INVALID_CONTENT Ошибка получения файла ЭМД из файлового хранилища: Переданный</u> файл не является XML;

Ошибка INVALID_ELEMENT_VALUE_NAME Справочник OID.....;

Ошибка INVALID_DICTIONARY_OID Справочник OID......

Пересоздать СЭМД под учетной записью врача

Ошибка GET_DOCUMENT_FILE_ERROR Сервис предоставляющей ИС не доступен ru.rt.eu.emdr.core.impl.error.GetDocumentFileException;

Ошибка RUNTIME_ERROR Непредвиденная ошибка;

Ошибка env:Sender Неверный формат SOAP-сообщения ответа поставщика (unmarshalling):.....;

Ошибка env:Receiver Ошибка при обмене данными: Превышено время ожидания ответа поставщика

Переотправить СЭМД. Здесь же из протокола, горячая клавиша F5 «Повторная отправка» БЕЗ переподписания.

Ошибка CANT_BUILD_CERT_CHAIN_TO_ACCREDITED_CA_CERT Срок действия сертификата организации истек или еще не наступил

Подписать СЭМД действующей подписью МО или, вообще, отказаться от подписания подписью МО. Вторая подпись (подпись МО) сейчас не обязательна, СЭМды регистрируются с одной только личной подписью врача.

Для отправки СЭМДов без подписи МО, ее нужно удалить из привязки. На уровне ЛПУ в меню «Привязка ЭЦП организации для подписи СЭМД»



После удаления подписи МО, СЭМДы нужно ПЕРЕСОЗДАТЬ под учетной записью врача

<u>Ошибка VALIDATION_ERROR Дата рождения пациента в ЭМД [19690617] отличается от даты рождения</u> <u>пациента в запросе на регистрацию сведений [1965-06-17]</u> Вместо даты рождения могут быть любые другие перс.данные пациента.

Ошибка возникает при повторной и последующих отправках, если после первого создания СЭМДа были изменены перс.данные пациента и СЭМД не был пересоздан.

Для исправления ошибки необходимо ПЕРЕСОЗДАТЬ СЭМД под учеткой врача.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОТОКОЛАМИ И ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИКИ.

Поскольку протоколы накопительные, ошибка, попавшая в них один раз, останется в нем навсегда. Чтобы проверить конкретный рецепт/СЭМД на предмет корректного создания или регистрации, нужно отфильтровать протокол по номеру рецепта. Для этого введите в строку поиска его номер. Просмотр результатов отправки

240	4023500005								Везде	~	Найти
0	ID запроса	Серия и номер рецепта	Статус отправки	Статус обработки РЭМД	ИД рецепта РЭМД	Тип ЭМД	ФИО автор	a	СНИЛС автора	Дата время созда	и я ания
	1CFAD00B-1176- 43FE-B576- 3ADE2D285493	065 240285000065	success	error CANT_BUILD_CERT_CHAIN_TO_ACCREDITED_CA_CERT Срок действия сертификата организации истек или еще не наступил		141				09/01/ 14:35	/2024
	605DF853-2BC9-461E- 8235-566FB9C18D54	065 240285000065	success	error INVALID_CONTENT Ошибка получения файла ЭМД из файлового хранилища: Переданный файл не является XML		141				09/01/ 14:35	/2024
-	9BFC8CC5-BED5- 426F-857D- 7CAACC331D82	065 240285000065	success		141.66.24.11.020080993	141				09/01/ 14:35	/2024
	9E851236-8220-46F8- 87B3-A82CC716C7A6	065 240285000065	success	error GET_DOCUMENT_FILE_ERROR Сервис предоставляющей ИС не доступенти.rt.eu.emdr.core.impl.error.GetDocumentFileException: Переданный файл не является XML		141				09/01/ 14:35	/2024
	CE0E43CA-1198- 486B-8AE5- 1D2569F8FEB9	065 240285000065	success	error CANT_BUILD_CERT_CHAIN_TO_ACCREDITED_CA_CERT Срок действия сертификата организации истек или еще не наступил		141				09/01/ 14:35	/2024
	D552B093-F16C- 49EE-B060- 2702806C6262	065 240285000065	success	error NOT_UNIQUE_PROVIDED_ID Документ с идентификатором "24А99B10-1E6E- 41EF-8D53-C0B0F1D299BF" уже зарегистрирован с номером [141.66.24.11.020080993]		141				09/01/ 14:35	/2024
	D7209217-9556-4843- ACA6- 61AEFB58C3FB	065 240285000065	success	error NOT_UNIQUE_PROVIDED_ID Документ с идентификатором "24А99B10-1E6E- 41EF-8D53-C0B0F1D299BF" уже зарегистрирован с номером [141.66.24.11.020080993]		141				09/01/ 14:35	/2024

В результате, останутся записи только по одному рецепту по всем его отправкам. Если среди них будет запись с указанием ИД рецепта РЭМД, значит СЭМД после нескольких ошибочных отправок зарегистрировался.

В настоящее время в АСУЛОНе какой-либо аналитики по СЭМДам нет, поэтому предлагается такой способ получения аналитических реестров и сводов.

- 1. Сформировать и выгрузить в файл отчет «Форма 030а». В нем будут все имеющиеся в АСУЛОНе рецепты.
- 2. Сформировать и выгрузить в файл «Протокол отправки данных в РЭМД». Файл .csv открывается в EXCEL
- 3. В обоих файлах есть поле «Номер рецепта» Нужно привести его к единому виду, например без серии «240285123456»
- 4. В файле протокола оставить только записи с заполненным полем «emdr_id», это будут все зарегистрированные СЭМДы вашей МО
- 5. Функцией ВПР связать два файла по номеру рецепта. Не связавшиеся записи, это будут незарегистрированные СЭМДы. Так можно вычислить и подразделение, и врача, и дату незарегистрированных СЭМДов. Там же с помощью сводной таблицы можно получить сводную информацию по зарегистрированным/не зарегистрированным СЭМДам в разрезе отделов, врачей и т.д.