

Журнал Медсвидетельства о перинатальной смерти

Вызов экранных форм для работы с медицинскими свидетельствами о смерти доступен:

- из главного меню, пункт **Документы** -> **Свидетельства** -> **Свидетельства о смерти**;
- из ЭМК пациента, открытой из АРМ врача поликлиники;
- из главной формы АРМ врача приемного отделения стационара;
- из ЭМК пациента, открытой из АРМ врача приемного отделения стационара;
- из ЭМК пациента, открытой из АРМ врача стационара;
- из АРМ патологоанатома, сотрудника ЗАГС.

Функционал выписки медицинских свидетельств (далее - МС) доступен пользователям, обладающим правом работы с медицинскими свидетельствами. Для этого, учетная запись должна быть включена в группу **Медсвидетельства** на форме **Пользователь: Добавление/Редактирование**.

Журнал "Медсвидетельства о перинатальной смерти"

На форме расположены:

- Панель фильтров;
- Панель управления;
- Список мед.свидетельств;
- Кнопки управления формой.

Описание панели фильтров

- **Режим просмотра** - значение выбирается из выпадающего справочника:
 - **выписанные в МО** - при выбранном режиме в списке после применения фильтра отобразятся свидетельства, выписанные в МО пользователя учетной записи.
 - **по прикрепленному населению** - при выбранном режиме в списке после применения фильтра отобразятся только для просмотра все свидетельства по прикрепленным к МО пациентов, вне зависимости от места выписки свидетельства.
- **Состояние**:
 - Все;
 - Актуальные;
 - Не актуальные.
- **Дата выдачи** – период дат выдачи МС.
- **МО** – выбор из справочника МО, по умолчанию МО пользователя, доступно для редактирования только для пользователей, если учетная запись включена в группу **Суперадминистратор СВАН** или **Пользователь ЗАГС**.
- **Фамилия матери** – поле для текстового ввода.
- **Имя матери** – поле для текстового ввода.
- **ФИО ребенка** – поле для текстового ввода.
- **Пол ребенка** – значение выбирается из выпадающего списка.
- **Дата рождения** – поле для поиска по вхождению в заданный период даты рождения.
- **Дата смерти** – поле для поиска по вхождению в заданный период даты смерти.

- **Номер свидетельства** – поле для ввода текстового значения.

Для запуска поиска по указанным поисковым критериям используется кнопка **Найти**. Для сброса введенных данных в поля фильтра используется кнопка **Сброс**.
Найденные записи, отвечающие поисковому критерию, отобразятся в списке **Свидетельства о перинатальной смерти: Список**.

Описание панели управления

Доступные действия:

- "Добавить" – по нажатию кнопки отобразится форма поиска пациента в системе. После поиска и выбора человека отобразится ввода данных МС о смерти. Описание формы приведено на странице [Свидетельство о перинатальной смерти. Добавление](#);
- "Свидетельство на основе данного":
 - "Дубликат" – доступно для любого неиспорченного. Доступно только в той же МО, что и исходное. В результате создания МС с данным типом исходное МС помечается как утерянное. Новое МС получает признак "Дубликат". Для исходного документа вызывается Форма "[Пакетное подписание от имени пользователя](#)" в режиме "Удаление потребности ЭП";
 - "Взамен предварительного" – доступно для неиспорченных предварительных и взамен предварительных, только в той же МО, что и исходное. Для исходного документа вызывается Форма "[Пакетное подписание от имени пользователя](#)" в режиме "Удаление потребности ЭП";
 - "Окончательное" – доступно для предварительных неиспорченных, взамен предварительного неиспорченных. Для исходного документа вызывается Форма "[Пакетное подписание от имени пользователя](#)" в режиме "Удаление потребности ЭП";
 - "Взамен окончательного" – доступно для окончательных неиспорченных и взамен окончательных неиспорченных, только в той же МО, что и исходное. Для исходного документа вызывается Форма "[Пакетное подписание от имени пользователя](#)" в режиме "Удаление потребности ЭП";
 - "Взамен испорченного" – доступно для испорченных. Только в той же МО, что и исходное. Исходное свидетельство будет помечено как испорченное.
- "Изменить" – отобразится форма МС о смерти по выбранному пациенту в списке в режиме редактирования;
- "Просмотреть" – отобразится форма МС о смерти по выбранному пациенту в списке в режиме просмотра;
- "Открыть ЭМК" – открыть ЭМК пациента в режиме просмотра. Добавление, редактирование данных недоступно. Доступна печать документов. Кнопка не отображается, если пользователь добавлен в группу "Пользователь ЗАГС";



Примечание – Доступ к ЭМК пациента может быть ограничен в соответствии с [настройками Системы](#), если не выполнено ни одно из следующих условий:

- пациент откреплен по причине "Смерть" от участка пользователя;
- пациент имел движения или посещения в отделении пользователя.

- "Обновить" – актуализировать данные в списке (выполняется запрос к серверу);
- "Печать":
 - "Печать" – вывод на печать выбранной записи журнала;
 - "Печать текущей страницы" – вывод на печать текущей страницы списка, с учетом заданных критериев поиска;
 - "Печать всего списка" – вывод на печать всего списка, с учетом заданных критериев поиска;
 - "Печать 1 стр (на бланке)";
 - "Печать 2 стр (на бланке)";
 - "Печать свидетельства двухсторонняя (на бланке)";
 - "Печать свидетельства двухсторонняя (на бланке) обезличенная";
 - "Печать свидетельства двухсторонняя (на листе)";
 - "Печать свидетельства двухсторонняя (на листе) обезличенная";
- "Действия":
 - "Пометить как испорченный" – пометить как испорченные и выписывать на их основе новые медсвидетельства разрешено только для свидетельств, выписанных в текущей МО. В остальных случаях кнопки и пункты контекстного меню должны быть неактивны. Действие отображается, если в списке выбрано не испорченное свидетельство. Для исходного документа вызывается Форма "[Пакетное подписание от имени пользователя](#)" в режиме "Удаление потребности ЭП";
 - "Снять отметку "испорченный"" – действие отображается для испорченных. Если заполнен блок "Получатель" и поле "Дата выдачи" свидетельства, то вызывается Форма "[Пакетное подписание от имени пользователя](#)" в режиме "Новая потребность в ЭП";
 - "Подписать" – подписание свидетельства ЭП в случае успешно пройденных проверок (подробнее см. раздел "[Проверки при подписании свидетельства](#)");
 - "Список версий документа" – для просмотра списка подписанных версий документа.

Список медсвидетельств о перинатальной смерти

Представляет собой список выписанных в данной МО свидетельств о смерти, отображаемый согласно выбранным фильтрам журнала.

Описание колонок списка:

- "Дата выдачи";
- "Дата рождения ребенка" – текстовое поле;

- "Дата смерти ребенка" – текстовое поле;
- "ФИО ребенка";
- "Пол ребенка";
- "Серия";
- "Номер";
- "Вид";
- "ФИО матери";
- "Дата рождения матери";
- "МО";
- "ФИО врача";
- "Статус документа" – сведения о подписании свидетельства.

Действующие свидетельства отображаются обычным ярким цветом, помеченные как испорченные - блеклым.

Внизу списка отображается информация о количестве записей в списке с учетом применения фильтра. Для перехода к следующей странице списка используются кнопки "Вперед", "Назад", "В начало", "В конец", "Обновить".

По умолчанию в списке отображаются МС, выписанные в МО пользователя.

Правой кнопкой мыши на записи в списке вызывается контекстное меню.

Команды контекстного меню должны соответствовать командам панели управления списком.

Кнопки управления формой

В верхней части формы кнопки управления формой:

- **Обновить** функционал формы;
- **Развернуть/Свернуть** форму;
- **Заккрыть**.

В нижней части:

- **Помощь** – вызов справки по данной форме.
- **Заккрыть**.

Проверки при подписании свидетельства

При нажатии кнопки "Подписать" осуществляются следующие проверки:

- заполнение полей:
 - блок "Получатель" свидетельства о смерти:
 - ФИО, при этом у выбранного человека должны быть заполнены следующие данные:
 - фамилия;
 - имя;
 - тип документа, удостоверяющего личность;
 - номер документа.
 - дата выдачи;
 - дата получения свидетельства;
 - отношение к ребенку.

Если заполнены не все данные, то отображается сообщение со списком недостающих данных.