

Свидетельство о перинатальной смерти. Добавление



Важно

Свидетельство о перинатальной смерти согласно приказу должно выписываться на мать, в свидетельстве отдельной строкой указываются данные о ребенке.

Свидетельство о перинатальной смерти: Добавление

ФИО: **ФАМИЛИЯ** Д/р: 14.04.2000 Пол: Женский
Соц. статус: Учащийся(школьник,уч.спец.заведения,студент ВУЗа) СНИЛС:
Регистрация:
Проживает:
Телефон: (БД)
Полис: Выдан: , - Закрыт:
Документ: Выдан: ,
Работа: Должность:
МО: Участок: Дата прикрепления:

Прикрепление
Изменить данные
История лечения
Льготы
Дисп. наблюдение

0. Данные о пациенте1. Заключение

Форма получения: 2. Бумажный носитель
Тип свидетельства: 2. На листе
Дата выдачи: 28.09.2022
Серия: 001
Номер: 4
Вид свидетельства:
Предыдущее свидетельство
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Дата, время смерти:
Неуточ. дата смерти:
Отделение:
Врач:
Руководитель:
Дата, время родов:
Неуточ. дата родов:
Период смерти: 1. Мертворожденный
Наступление смерти: 1. до начала родов
Сведения о матери
Занятость:
Образование:
Семейное положение:
Которые роды:
Который ребенок:
Ребенок:
Смерть наступила:
Место смерти (мертворождения):
Пол ребенка:
Роды принял:
МО родоразрешения:
Роды принял (ФИО):
Масса при рождении (г):
Многоплодные роды: 0. Нет
Смерть произошла:
Рост при рождении (см):
Который по счету:
Всего плодов:
СохранитьПечатьПомощьОтмена

Форма добавления медсвидетельства состоит из шапки, где указана информация о пациенте, расположены кнопки быстрого доступа к данным пациента, и области ввода данных.



Поля, обязательные для заполнения обозначены зеленым цветом.

Вкладка "Данные о пациенте"

- "Форма получения" – значение выбирается из выпадающего списка. Значение по умолчанию - "Бумажный носитель". Доступно для редактирования, если свидетельство не подписано.

- "Тип свидетельства" – значение выбирается из выпадающего списка. Доступны варианты: "На бланке", "На листе". Если в режиме добавления в поле "Форма получения" выбран вариант "Электронный документ", то:
 - устанавливается значение "На листе";
 - поле недоступно для редактирования.

В режиме просмотра/редактирования значение не меняется.

- "Серия" – поле ввода текста. Если выбран тип свидетельства "На листе", то поле недоступно для редактирования. Значение устанавливается нумератором (про настройку нумератора см. раздел "Нумераторы"). Если выбран тип свидетельства "На бланке", то поле доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Префикс" - поле недоступно для редактирования. Если в поле "Форма получения" выбран вариант "Электронный документ", заполняется значением "3", если "Бумажный носитель" - значением "4". При открытии свидетельства в режиме просмотра или редактирования поле отображается пустым и не меняется при изменении формы получения;
- "Номер" – для генерации нового номера нажмите кнопку . Отобразится номер в соответствии с заданным нумератором (про настройку нумератора см. раздел "Нумераторы"). Если выбран тип свидетельства "На листе", то поле недоступно для редактирования. Если выбран тип свидетельства "На бланке", то поле доступно для редактирования и по умолчанию не заполнено. Кнопка  заблокирована. Если выбран тип свидетельства "На бланке", то поле доступно для редактирования и по умолчанию не заполнено. Кнопка "+" заблокирована. Полный номер должен состоять из 9 цифр. Первая цифра заполняется значением из поля "Префикс". Для ввода доступны цифры от 0 до 9;



Примечание – При открытии формы поля "Серия", "Номер" – пустые. При смене типа бланка поле "Номер" очищается.

- "Дата выдачи" – поле ввода даты. Доступно для редактирования. По умолчанию устанавливается текущая дата. Для выбора недоступны даты больше текущей;
- "Вид свидетельства" – значение выбирается из справочника:
 - "Окончательное";
 - "Предварительное";
 - "Взамен предварительного";
 - "Взамен окончательного".

По умолчанию устанавливается значение "Окончательное" при создании медсвидетельства на основе существующего.

Группа полей "Предыдущее свидетельство". Поля доступны для редактирования, если вид свидетельства "Взамен предварительного", "Взамен окончательного".

- "Серия";
- "Номер";
- "Дата выдачи" – поле ввода даты. Если свидетельство выдается на основе другого свидетельства (любой пункт меню "Свидетельство на основе данного"), то поле заполняется датой предыдущего свидетельства и недоступно для редактирования. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если вид свидетельства: "Взамен предварительного", "Взамен окончательного";
- "Дата, время смерти" – поле ввода даты и времени. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. Обязательное для заполнения. Необязательно для заполнения и очищается, если заполнено поле "Неуточ. дата смерти". Обязательное для заполнения, если в поле "Период смерти" выбран вариант "Умер на 1-й неделе жизни";
- "Неуточ. дата смерти" – текстовое поле. Доступен ввод XX вместо числа в виде XX.ММ.ГГГГ. При заполнении данного поля становится недоступным для редактирования поле "Дата, время смерти";
- "Отделение" - данные, доступные для выбора автоматически фильтруются согласно данным с учетной записи пользователя. Исключение составляют учетные записи с правами супер администратора и статистика. Пользователям с этими правами доступны для выбора все значения;
- "Врач" – выбирается из списка медперсонала МО. Указывается врач, зафиксировавший смерть. Обязательное поле. Данные, доступные для выбора автоматически фильтруются согласно данным с учетной записи пользователя. Исключение составляют учетные записи с правами супер администратора и статистика. Пользователям с этими правами доступны для выбора все значения;
- "Руководитель" – выбор фактически подписавшего документ из справочника должностных лиц, сформированного на основании списка руководящих должностей МО). Значение этого поля по умолчанию - руководитель МО;
- "Дата, время родов" – поле ввода даты и времени. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. Обязательное для заполнения. Необязательно для заполнения и очищается, если заполнено поле "Неуточ. дата родов";
- "Неуточ. дата родов";
- "Период смерти" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию отображается значение "1. Мертворожденный". Если свидетельство создается из спецификации по родам, то поле заполняется автоматически и становится недоступным для редактирования. Если свидетельство создано из блока "Дети", то отобразится значение "Умер на первой неделе жизни". Если свидетельство создано из блока "Мертворожденные", то отобразится значение "Мертворожденный";
- "Наступление смерти" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию отображается значение "1. До начала родов".

Группа полей "Сведения о матери":

- "Занятость" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;

- "Неизвестно" – флаг по умолчанию не установлен. При установке флага поле "Занятость" очищается и недоступно для заполнения;
- "Образование" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Семейное положение" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Которые роды" – поле ввода текста. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Неизвестно" – флаг по умолчанию не установлен. При установке флага поле "Которые роды" очищается и недоступно для заполнения;
- "Который ребенок" – поле ввода текста. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Ребенок" – поле выбора человека. При нажатии кнопки "Лупа" открывается форма "Человек: Поиск" – при поиске в списке отображаются пациенты, возраст которых не более 1 года;
- "Смерть наступила";
- "Место смерти (мертворождения)". По нажатию кнопки "Места смерти", если в поле "Смерть наступила" указано значение "Дома", поле "Место смерти" автоматически заполняется адресом регистрации пациента. Если указано одно из значений – "В стационаре", "В операционной", "В реанимации", "В приемном" - автоматически подставляется адрес группы отделений (или подразделения), в котором была оформлена КВС пациента с исходом смерть;
- "Пол ребенка";
- "Роды принял" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "МО родоразрешения" – поле с выпадающим списком. Обязательно для заполнения. Становится необязательным для заполнения, если в поле "Роды принял" выбрано значение "Другое";
- "Роды принял (ФИО)" – поле с выпадающим списком. Обязательно для заполнения. Становится необязательным для заполнения, если в поле "Роды принял" выбрано значение "Другое";
- "Масса при рождении (г)" – поле ввода текста. Доступно для редактирования. По умолчанию заполняется значением из поля "Масса (вес) при рождении, г" спецификации новорожденного;
- "Рост при рождении (см)" – поле ввода текста. Доступно для редактирования. По умолчанию заполняется значением из поля "Рост (длина) при рождении, см" спецификации новорожденного. Поле доступно для редактирования;
- "Многплодные роды" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. В выпадающем списке выводятся значения "Да", "Нет". По умолчанию отображается значение "Нет". По умолчанию заполняется значением "Да", если в поле "Который по счету" спецификации новорожденного указано значение больше единицы;
- "Который по счету" – поле ввода текста. Доступно для редактирования, если в поле "Многплодные роды" указано значение "Да". Поле обязательно для заполнения, если в поле "Многплодные роды" указано значение "Да". По умолчанию заполняется значением из поля "Который по счету" спецификации новорожденного;
- "Всего плодов" – поле ввода текста. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле "Многплодные роды" указано значение "Да". По умолчанию не заполнено;
- "Смерть произошла".

Группа полей "Акт о мертворождении" – по умолчанию скрыта, отображается для свидетельств в режиме просмотра/редактирования, созданных до 01.09.2021. Содержит следующие поля:

- "Номер документа";
- "Дата записи акта";
- "Наименование органа ЗАГС";
- "ФИО работника органа ЗАГС".

Вкладка "Заключение"

Свидетельство о перинатальной смерти: Добавление

ФИО: [] Д/р: 01.10.2000 Пол: Женский
 Соц. статус: Организован (дошкольник) СНИЛС: []
 Регистрация: []
 Проживает: []
 Телефон: (БД) []
 Полис: Выдан: , , Закрыт:
 Документ: Выдан: ,
 Работа: Должность:
 МО: [] Участок: 1 Дата прикрепления: 09.09.2021

0. Данные о пациенте 1. Заключение

Причины смерти	Первоначальная причина
а) Основное заболевание ребенка: Введите код диагноза... Алфавитный указатель к МКБ-10 (Основное заболевание ребенка): []	<input type="checkbox"/>
б) Другие заболевания ребенка: Введите код диагноза... Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания ребенка): []	<input type="checkbox"/>
в) Основное заболевание матери: Введите код диагноза... Алфавитный указатель к МКБ-10 (Основное заболевание матери): []	<input type="checkbox"/>
г) Другие заболевания матери: Введите код диагноза... Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания матери): []	<input type="checkbox"/>
д) Другие обстоятельства: Введите код диагноза... Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие обстоятельства): []	<input type="checkbox"/>
Причина смерти установлена: [] На основании: []	

Получатель

ФИО: []
 Документ (серия, номер, кем выдан): []
 Отношение к ребенку: []
 Дата получения свид-ва: []
 Форма получения свидетельства: 2. Бумажный носитель

Сохранить Печать Помощь Отмена

- "Причины смерти";
- "Основное заболевание ребенка" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск";

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.



Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти";


- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Основное заболевание ребенка)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Основное заболевание ребенка". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Основное заболевание ребенка";

"Другие заболевания ребенка" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск".

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.

Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти".

Для добавления дополнительного поля "Другие заболевания ребенка" нажмите кнопку , расположенную рядом с полем. На форме отобразятся поля "Другие заболевания ребенка (<номер>)" и "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания ребенка (<номер>))". Добавление поля возможно, если заполнены уже добавленные поля "Другие заболевания ребенка" и "Другие заболевания ребенка (<номер>)". Для удаления добавленного поля нажмите кнопку , расположенную рядом с полем "Другие заболевания ребенка (<номер>)". Доступно добавление неограниченного количества полей;

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания ребенка)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие заболевания ребенка". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие заболевания ребенка";
- "Другие заболевания ребенка (<номер>)" – поле выбора диагноза. Отображается после нажатия кнопки , расположенной рядом с полем "Другие заболевания ребенка". Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отображается форма "Диагноз: Поиск". На форме отображаются такие же диагнозы как и для поля "Другие заболевания ребенка". Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти".

Нумерация поля начинается с 2, далее по порядку.

После ввода диагноза осуществляется проверка на дублирование. Если диагноз совпадает с диагнозом из полей "Другие заболевания ребенка" или "Другие заболевания ребенка (<номер>)", отображается сообщение: "Данный диагноз уже указан в поле "<Наименование поля>"";

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания ребенка <номер>))" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие заболевания ребенка <номер>". В выпадающем списке отображаются значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие заболевания ребенка <номер>".

"Основное заболевание матери" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск".

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.



Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти";


- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Основное заболевание матери)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Основное заболевание матери". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Основное заболевание матери".

"Другие заболевания матери" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск". Условия по выбору диагноза аналогичны полю "Другие заболевания матери".

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.

Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти".

Для добавления дополнительного поля "Другие заболевания матери" нажмите кнопку , расположенную рядом с полем. На форме отобразятся поля "Другие заболевания матери (<номер>)" и "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания матери (<номер>))". Добавление поля возможно, если заполнены уже добавленные поля "Другие заболевания матери" и "Другие заболевания матери (<номер>)". Для удаления добавленного поля нажмите кнопку , расположенную рядом с полем "Другие заболевания матери (<номер>)". Доступно добавление неограниченного количества полей.



- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания матери)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие заболевания матери". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие заболевания матери";
- "Другие заболевания матери (<номер>)" – поле выбора диагноза. Отображается после нажатия кнопки , расположенной рядом с полем "Другие заболевания ребенка". Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск". Условия отображения диагнозов аналогичны полю "Другие заболевания матери". Если указан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти". Нумерация поля начинается с 2, далее по порядку.


После ввода диагноза осуществляется проверка на дублирование диагноза. Если диагноз совпадает с диагнозом из полей "Другие заболевания матери" или "Другие заболевания матери (<номер>)", отображается сообщение: "Данный диагноз уже указан в поле "<Наименование поля>"". Кнопка ОК. При нажатии кнопки сообщение закрывается, поле с дублирующим диагнозом очищается;

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания матери (<номер>))" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие заболевания матери (<номер>))". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие заболевания матери (<номер>))";
- "Другие обстоятельства" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск".

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.

Если указан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти".

Для добавления дополнительного поля "Другие обстоятельства" нажмите кнопку , расположенную рядом с полем. На форме отобразятся поля "Другие обстоятельства (<номер>)" и "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие обстоятельства (<номер>))". Добавление поля возможно, если заполнены уже добавленные поля "Другие обстоятельства" и "Другие обстоятельства (<номер>)". Для удаления добавленного поля нажмите кнопку , расположенную рядом с полем "Другие обстоятельства (<номер>)". Доступно добавление неограниченного количества полей.

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие обстоятельства)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие обстоятельства". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие обстоятельства";
 - "Другие обстоятельства (<номер>)" – поле выбора диагноза. Отображается после нажатия кнопки , расположенной рядом с полем "Другие обстоятельства". Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск". Условия отображения диагнозов аналогичны полю "Другие обстоятельства". Нумерация поля начинается с 2, далее по порядку.
- После ввода диагноза осуществляется проверка на дублирование диагноза. Если диагноз совпадает с диагнозом из полей "Другие обстоятельства" или "Другие обстоятельства (<номер>)", отображается сообщение: "Данный диагноз уже указан в поле "<Наименование поля>"". Кнопка ОК. При нажатии кнопки сообщение закрывается, поле с дублирующим диагнозом очищается;
- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие обстоятельства (<номер>))" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие обстоятельства (<номер>))". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие обстоятельства (<номер>));
 - "Причина смерти установлена" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
 - "На основании" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено.

Группа полей "Получатель":

- "ФИО" – поле выбора человека. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Человек: Поиск";



Примечание – при выборе человека осуществляется контроль на наличие следующих данных:

- тип документа, удостоверяющего личность;
- серия документа;
- номер документа;
- кем выдан документ;
- дата выдачи документа.


Если заполнены не все данные, то отображается сообщение со списком недостающих данных.

- "ФИО (ручной ввод)" – поле по умолчанию скрыто. Отображается на форме для уже созданных ранее свидетельств старого образца. Недоступно для редактирования. При выборе пациента в поле "ФИО" данное поле очищается;
- "Документ (серия, номер, кем выдан)" – указываются данные документа, удостоверяющего личность получателя справки. Недоступно для редактирования. При выборе пациента в поле ФИО автоматически заполняется данными о документе получателя в формате: "Тип", "Серия", "Номер", "Выдан", "Дата выдачи". При редактировании свидетельства отображаются данные, указанные ранее. Если изменено ФИО получателя, то автоматически перезаполняется данными о документе выбранного получателя;
- "Отношение к ребёнку" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Дата получения свид-ва" – поле ввода даты. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Форма получения свидетельства" – поле с выпадающим списком. По умолчанию указывается значение "Бумажный носитель". Доступно для редактирования;
- "Согласие на получение свидетельства в формате электронного документа получено" – флаг отображается и обязателен для выбора, если в поле "Форма получения свидетельства" выбрано значение, которое требует согласия на получение электронного документа. По умолчанию флаг не установлен;
- "Дата согласия" – поле ввода даты. Отображается и обязательно для заполнения, если в поле "Форма получения свидетельства" выбрано значение, которое требует согласия на получение электронного документа". По умолчанию установлена текущая дата;
- "Записано со слов матери".

Доступные действия со свидетельством о перинатальной смерти

На форме "Свидетельство о перинатальной смерти" доступны следующие действия:

- "Сохранить" – сохранение свидетельства. При нажатии кнопки осуществляются проверки на правильность заполнения формы (подробнее см. раздел "[Проверки на форме Свидетельство о перинатальной смерти](#)"). В случае, если проверки пройдены успешно, свидетельство сохраняется. После сохранения, отображается форма печати свидетельства о перинатальной смерти. После сохранения свидетельства если заполнен блок "Получатель" и поле "Дата выдачи" свидетельства, то вызывается Форма "[Пакетное подписание от имени пользователя](#)" в режиме "Новая потребность в ЭП";
- "Печать" – печать свидетельства о перинатальной смерти. При нажатии кнопки отобразится форма "Печать свидетельства о перинатальной смерти". Если флаг "Двусторонняя печать" установлен, то выводится на печать обе страницы свидетельства, иначе выводится первая страница.



При нажатии кнопки "Напечатать" в соседней вкладке браузера отобразится печатная форма № 106-2/у "Медицинское свидетельство о перинатальной смерти" (Обновленная форма. Действует с 01.09.2021).

Если в поле "Тип свидетельства" указано значение "На бланке", то на печать выводится свидетельство на бланке. Если указано значение "На листе", то на печать выводится свидетельство на листе.

Для печати свидетельств на бланке можно настроить отступы (подробнее см. раздел [Медицинские свидетельства](#)).

- "Помощь" – при нажатии кнопки отобразится справка;
- "Отмена" – закрытие формы без сохранения свидетельства.