


Подключение клиента MS Outlook к почтовому серверу CommuniGate Pro


1. Скачать MAPI коннектор в соответствии с разрядностью ОС:

<https://www.communiGate.ru/CommuniGatePro/russian/default.html#MAPI>


2. Распаковать скачанный архив, выполнить файл setup.exe, в открывшемся меню выбрать “Install”




3. По завершению установки выбрать “Да”




4. В открывшемся окне выбрать “Конфигурации” → “Показать”



5. В открывшемся окне нажать кнопку “Добавить”



6. Указать имя новой конфигурации и нажать “ОК”



7. В открывшемся окне выбрать пункт “Ручная настройка или дополнительные типы серверов” нажать “Далее”

Добавить учетную запись

Автоматическая настройка учетной записи
Настройка учетной записи вручную или подключение к серверам других типов.

Учетная запись электронной почты

Ваше имя:
Пример: Алексей Орехов

Адрес электронной почты:
Пример: alexeyorekhov@example.com

Ручная настройка или дополнительные типы серверов

< Назад **Далее >** Отмена

8. В открывшемся окне выбрать пункт “Другая” и нажать “Далее”

Добавить учетную запись

Выбор службы

Служба, совместимая с Outlook.com или Exchange ActiveSync
Подключение к службе доступа к электронной почте, календарям, контактам и задачам (например, к Outlook.com)

Протокол POP или IMAP
Подключение к учетной записи электронной почты POP или IMAP

Другая
Подключение к указанному ниже типу сервера

< Назад **Далее >** Отмена

9. В открывшемся окне указать:

1) Server Name – post.egov66.ru

2) Server port number – 143

3) Выбрать пункт “Use a secure (SSL/TLS) connection”


4) Account name – почтовый ящик

5) Password – пароль от почтового ящика


6) Выбрать пункт “Remember password”

7) Снять выделение с пункта “Use Secure Authentication”

По завершению нажать “OK”




10. Выбрать пункт “При запуске Microsoft Outlook использовать этот профиль” → “Использовать конфигурацию” → “CGP”, нажать “Применить” и “ОК”




11. Открыть приложение Outlook


12. Выбрать в меню “Файл” → “Настройка учетных записей” → “Настройка учетных записей”



13. Во вкладке “Адресные книги” выбрать “Создать”



14. В открывшемся окне выбрать пункт “Служба каталогов (LDAP)” и нажать “Далее”



15. В открывшемся окне указать:

- 1) Выбрать пункт “Требуется вход на сервер”
- 2) Имя сервера – pso.local
- 3) Имя пользователя – имя пользователя виде pso\имя_учетной_записи
- 4) Пароль – пароль от учетной записи

Добавить учетную запись

Настройки службы каталогов (LDAP)
Введите требуемые настройки для доступа к сведениям из службы каталогов.

Сведения о сервере
Введите имя сервера каталогов, полученное у поставщика услуг Интернета или системного администратора.

Имя сервера:

Вход в систему

Требуется вход на сервер

Имя пользователя:

Пароль:

Безопасная проверка пароля (SPA)

< Назад

Затем открыть меню “Другие настройки” и во вкладке “Поиск” выбрать пункт “Другая” и указать:

dc=pso,dc=local

По завершению нажать “Ок”, “Далее”

Каталог Microsoft LDAP

Подключение Поиск

Параметры сервера

Время ожидания в секундах:

Предельное число записей, возвращаемых в результате:

База поиска


По умолчанию

Другая:


Просмотр

Включить просмотр (требуется серверная поддержка)

16. Перезапустить приложение Outlook. Выбрать “Адресные книги”. В отрывшемся окне выбрать пункт “Сервис” → “Параметры”



17. В открывшемся окне выбрать пункт “Настраиваемый” и “поднять” вверх добавленный сервер LDAP, а в раскрывающемся меню “При открытии адресной книги отображать этот список адресов первым:” выбрать добавленный сервер LDAP



18. Перезапустить приложение Outlook